

# SE III

## Wertschutzschränke / Euroguard SE III

Euroguard SE III ist die Qualitäts-Sicherheitslösung mit hohem Versicherungsschutz z.B. für Bargeldbeträge, Schmuck und Wertsachen. Der dreiwandige Aufbau mit integriertem Bohr- und Schneidbrennschutz sorgt für höchste Widerstandskraft. Klasse statt Masse heißt das Prinzip. Die intelligente Safekonstruktion reduziert Stellfläche und Gewicht. 8 Ausführungen mit einem Fassungsvermögen von 78 l. bis hin zur doppeltürigen Variante mit 760 l. stehen zur Auswahl.



### Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl

SE III

€ 100.000,-\* Gewerblich

€ 200.000,-\* Privat

(\* Richtwert, der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluß an eine Einbruchmeldeanlage.)

# Klasse statt Masse – für höchste Widerstandskraft



Dreiwandiger Türaufbau mit massiven Riegelbolzen

## Optimaler Schutz vor:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



ECB-S steht für „European Certification Board · Security Systems“ – für Tresore und Tresorschlösser

Das bedeutet:

- Ein einheitliches Zertifikat
- Ein einheitliches Prüfverfahren mit dem bekannten hohen VdS-Niveau
- Entfall von länderspezifischen Sonderanforderungen
- Regelmäßige unangemeldete Überprüfung der Produktionsstätten

ECB-S ist der Nachfolger des viele Jahre bekannten RAL 627-Zertifizierungsverfahren (VDMA).

## Konstruktionsvorteile:

### Einbruchschutz





#### Widerstandsgrad III (ECB•S / VdS)

- Dreiwandiger Tresorkorpus.
- Spezialfüllung und verstärkte Wandungen für höchste Widerstandsgrade.
- 3-wandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung.
- Bohrsichere Mangan-Panzerung im Verschlussbereich.
- Dreiseitige Verriegelung durch 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen.
- Massive Stahlhintergreiferbolzen – verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern.
- Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten.





### Feuerschutz

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton.
- Vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz.
- Glasgewebedichtung.

## Wertschutzschränke Euroguard SE III

|                                   |             |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------|---|---|---|---|
| <b>Grundausstattung</b>           |             |   |   |   |   |
| <b>Technische Daten</b>           |             | SE III 69/0   | SE III 86/0   | SE III 103/0  | SE III 120/0  |
| Bestell-Nr.                       |             | 21241731690   | 21241731860   | 21241731030   | 21241731200   |
| Einbruchschutz (ECB•S/VdS)        |             | III   | III   | III   | III   |
| Maße außen (in mm)                | Höhe        | 690   | 860   | 1030  | 1200  |
|                                   | Breite      | 620   | 620   | 620   | 620   |
|                                   | Tiefe*      | 580   | 580   | 580   | 580   |
| Maße innen (in mm)                | Höhe        | 510   | 680   | 850   | 1020  |
|                                   | Breite      | 450   | 450   | 450   | 450   |
|                                   | Tiefe       | 340   | 340   | 340   | 340   |
| Gewicht (ca. kg)                  |             | 400   | 510   | 570   | 630   |
| Farbe (Grundausstattung)          | RAL 7035    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Sonderlackierungen                | Bestell-Nr. | Alle Modelle: 21021932001MP   |   |   |   |
| RAL-Farbe angeben                 |             |   |   |   |   |
| Türen                             | (Anzahl)    | 1   | 1   | 1   | 1   |
| Fachböden (Ausstattung)           | (Anzahl)    | 1   | 1   | 2   | 2   |
| Fassungsvermögen in Liter         |             | 78  | 104   | 130   | 156   |
| Fassungsvermögen in Ordner DIN A4 |             | 6   | 12  | 12  | 18  |

## Wertschutzschränke Euroguard SE III

|                                   |             |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| <b>Grundausstattung</b>           |             |  |  |  |  |
| <b>Technische Daten</b>           |             | SE III 120/1   | SE III 138/1   | SE III 173/1   | SE III 180/2   |
| Bestell-Nr.                       |             | 21241731201  | 21241731381  | 21241731731  | 21241731802  |
| Einbruchschutz (ECB•S/VdS)        |             | III  | III  | III  | III  |
| Maße außen (in mm)                | Höhe        | 1200   | 1380   | 1730   | 1800   |
|                                   | Breite      | 825  | 825  | 825  | 1190   |
|                                   | Tiefe*      | 700  | 700  | 700  | 730  |
| Maße innen (in mm)                | Höhe        | 1020   | 1200   | 1550   | 1620   |
|                                   | Breite      | 655  | 655  | 655  | 1020   |
|                                   | Tiefe       | 460  | 460  | 460  | 490  |
| Gewicht (ca. kg)                  |             | 850  | 950  | 1150   | 1450   |
| Farbe (Grundausstattung)          | RAL 7035    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Sonderlackierungen                | Bestell-Nr. | Alle Modelle: 21021932001MP  |  |  |  |
| RAL-Farbe angeben                 |             |  |  |  |  |
| Türen                             | (Anzahl)    | 1  | 1  | 1  | 2  |
| Fachböden (Ausstattung)           | (Anzahl)    | 2  | 3  | 4  | 4  |
| Fassungsvermögen in Liter         |             | 307  | 361  | 467  | 760  |
| Fassungsvermögen in Ordner DIN A4 |             | 24   | 24   | 32   | 52   |

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

| <b>Sonderausstattung SE III</b>    |                | 69/0, 86/0, 103/0, 120/0    | 120/1, 138/1, 173/1 | 180/2         |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Inneneinrichtung*</b>           |                |                             |                     |               |
| <b>Innenfach</b>                   |                |                             |                     |               |
| mit DSS und 2 Schlüsseln           | Bestell-Nr.    | 21021281911MP               | 21021281912MP       | 21021281913MP |
| Maße (mm)                          | Außenhöhe      | 180                         | 180                 | 180           |
|                                    | Durchgangshöhe | 140                         | 140                 | 140           |
| Türen                              |                | 1                           | 1                   | 2             |
| Fachboden mit Bodenträgern         | Bestell-Nr.    | 21021281921                 | 21021281922         | 21021281923   |
| Fachboden auf Teleskopschienen     | Bestell-Nr.    | 21021281930                 | 21021281931         | 21021281932   |
| <b>Alarm-Komplettausstattung</b>   |                |                             |                     |               |
| (anschlussfertig für EMA-Zentrale) | Bestell-Nr.    | 21021731988MP               | 21021731988MP       | 21021731989MP |
| Linksanschlag                      | Bestell-Nr.    | Alle Modelle: 21021281971MP |                     |               |

\* Die Lackierung von Inneneinrichtungselementen erfolgt in RAL 7015

# SE III

## Verschlusstechnik

Standardausführung ist das

VdS-geprüfte Doppelbart-

Sicherheitsschloss mit 11

Zuhaltungen.

Serienmäßiges Griffsystem ist das Komfort-Sicherheitsschloss KSS 4000.



KSS 4000 Grundmodul

### Detaillierte Informationen

hierzu erhalten Sie im

Katalogregister 8 – Griffe und

Verschlussvarianten.

| Verschlussvarianten SE III                                      |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| Grundausstattung:   |                    | Bestell-Nr.   |
| Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 11 Zuhaltungen          |                    |               |
| ✓   |                    |               |
| Sonderausstattung:  |                    |               |
| Mechanisches Zahlenkombinationsschloss                          | anstelle DSS       | 21021731940MP |
|   | zusätzlich zum DSS | 21021731941MP |
| Elektronisches Zahlenkombinationsschloss* mit Revision (VdS II) | anstelle DSS       | 21021731950MP |
|   | zusätzlich von DSS | 21021731951MP |
| Elektronisches Tastenkombinationsschloss Paxos Compact (Set 1)  | anstelle DSS       | 21020800224MP |
| Elektronisches Tastenkombinationsschloss SECU E 4000            | anstelle DSS       | 21020806425MP |
| Zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss**                    |                    | 21021731970MP |
| Zusätzlicher Schlüssel für DSS                                  |                    | 21021731981MP |
| Weitere Schlossvarianten  |                    | Auf Anfrage   |

\* alle Modelle außer SE III 69/0

\*\* verschieden schließend

### Inneneinrichtung

- Höhenverstellbare Einlegeböden.
- Rasteraufteilung des Innenraums.
- Separat verschließbares Innenfach – Sonderausstattung.
- Ausziehbare Fachböden – Sonderausstattung.

### Bodenverankerung

- Vorrichtung und Befestigungsmaterial serienmäßig (bis 1 t.)

### Externe Überwachung

- Serienmäßig vorbereitet ist eine Bohrung zur Ausführung des Kabels sowie zwei Aufnahmeplatten (Gehäuse/Tür) für Körperschallmelder.
- Vorbereitet zum Anschluss an eine VdS-zugelassene EMA-Zentrale. (Sonderausstattung) Details auf Anfrage.



Bester Schutz für Ihre Werte.



Vorbereitete Alarmkomplettausstattung