

# SE V / V KB

## Wertschutzschränke / Euroguard SE V / V KB

Sicherheit der Spitzenklasse für höchste Versicherungswerte. Die Euroguards mit Widerstandsgrad V verfügen über das höchste Sicherheitsniveau, das Ihnen SISTEC Professional Line zu bieten hat. Extrem widerstandsfähige Wandungen sowie eine Spezialpanzerung und Sprengstoffsicherung im Verschlussbereich garantieren, dass Ihre wertvollsten und wichtigsten Werte in keine falschen Hände gelangen. Der sichere Platz für hohe Bargeldbeträge, Edelsteine, kostbare Sammlerstücke, streng vertrauliche Dokumente und Firmenunterlagen.



### Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl

SE V

€ 250.000,-\* **Gewerblich**  
**Privat\*\***

SE V KB

€ 375.000,-\* **Gewerblich**  
**Privat\*\***

(\* Richtwert, der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA).)

(\*\* Deckungsgrenze in Abstimmung mit dem Sachversicherer. Direktionsanfrage!)

# High-Tech-Sicherheit für Millionenwerte



## Optimaler Schutz vor:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



ECB-S steht für „European Certification Board · Security Systems“ – für Tresore und Tresorschlösser

Das bedeutet:

- Ein einheitliches Zertifikat
- Ein einheitliches Prüfverfahren mit dem bekannten hohen VdS-Niveau
- Entfall von länderspezifischen Sonderanforderungen
- Regelmäßige unangemeldete Überprüfung der Produktionsstätten

ECB-S ist der Nachfolger des viele Jahre bekannten RAL 627-Zertifizierungsverfahren (VDMA).

## Konstruktionsvorteile:

### Einbruchschutz

- Dreiwandiger Tresorkorpus mit Spezialfüllung und Verstärkung.
- 3-wandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung.
- Schloss mit Sprengstoffsicherung.
- Schweiß- und Schneidbrennsicherung im Verschlussbereich.
- 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen.
- Spezialpanzerung des Riegelwerks.
- Massive Stahlhintergreiferbolzen.
- Bohrsichere Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten.
- Notverriegelungsmechanismus.



Verdoppelung des Versicherungsschutzes

### Feuerschutz

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton.
- Vierseitig umlaufender Feuerfalz.
- Glasgewebedichtung.

### Inneneinrichtung

- 20 mm Rasteraufteilung des Innenraums.
- Höhenverstellbare Fachböden.
- Separat verschließbares Innenfach mit DSS – Sonderausstattung.
- Ausziehbare Fachböden – Sonderausstattung.

### Bodenverankerung

- Vorrichtung und Befestigungsmaterial serienmäßig (Modelle mit einem Gewicht unter 1000 kg).

### Externe Überwachung

- Serienmäßig vorbereitet ist eine Bohrung zur Ausführung des Kabels sowie zwei Aufnahmeplatten (Gehäuse/Tür) für Körperschallmelder.
  - Vorbereitet zum Anschluss an eine VdS-zugelassene EMA-Zentrale. (Sonderausstattung)
- Weitere Details auf Anfrage.

## Wertschutzschränke Euroguard SE V / V KB



### Grundausrüstung

Technische Daten		SE V 86/0	SE V 103/0	SE V 120/0	SE V 120/1
<b>SE V</b>	Bestell-Nr.	21241761860	21241761030	21241761200	21241761201
Einbruchschutz (ECB•S/VdS)		V	V	V	IV
Gewicht (ca. kg)		610	690	770	1020
<b>SE V KB (mit Kronenbohrschutz)</b>	Bestell-Nr.	21241771860	21241771030	21241771200	21241771201
Einbruchschutz (ECB•S/VdS)		V KB	V KB	V KB	IV KB
Gewicht (ca. kg)		650	740	830	1104
Maße außen (in mm)	Höhe	860	1030	1200	1200
	Breite	620	620	620	825
	Tiefe*	580	580	580	700
Maße innen (in mm)	Höhe	680	850	1020	1020
	Breite	450	450	450	655
	Tiefe	340	340	340	445
Farbe (Grundausrüstung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 21021932001MP			
RAL-Farbe angeben					
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 21021281972MP			
Türen	(Anzahl)	1	1	1	1
Fachböden (Ausstattung)	(Anzahl)	1	2	2	2
Fassungsvermögen in Liter		99	124	149	297
Fassungsvermögen in Ordner DIN A4		12	12	18	24

## Wertschutzschränke Euroguard SE V / V KB



### Grundausrüstung

Technische Daten		SE V 138/1	SE V 173/1	SE V 180/2
<b>SE V</b>	Bestell-Nr.	21241761381	21241761731	21241761802
Einbruchschutz (ECB•S/VdS)		V	V	V
Gewicht (ca. kg)		1180	1400	1810
<b>SE V KB (mit Kronenbohrschutz)</b>	Bestell-Nr.	21241771381	21241771731	21241771802
Einbruchschutz (ECB•S/VdS)		V KB	V KB	V KB
Gewicht (ca. kg)		1320	1580	2060
Maße außen (in mm)	Höhe	1380	1730	1800
	Breite	825	825	1190
	Tiefe*	700	700	730
Maße innen (in mm)	Höhe	1200	1550	1620
	Breite	655	655	1020
	Tiefe	460	460	490
Farbe (Grundausrüstung)	RAL 7035	✓	✓	✓
Sonderlackierungen	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 21021932001MP		
RAL-Farbe angeben				
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 21021281972MP		
Türen	(Anzahl)	1	1	2
Fachböden (Ausstattung)	(Anzahl)	3	4	4
Fassungsvermögen in Liter		349	451	735
Fassungsvermögen in Ordner DIN A4		24	32	52

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 60 mm.

# SE V/V KB

## Verschlusstechnik/Sonderausstattung

### Höchster Standard!

Serienmäßig erhalten Sie ein VdS II-geprüftes Doppelbart-Sicherheitsschloss (CEN 2) mit 14 Zuhalten inkl. drei Doppelbart-Sicherheitsschlüsseln (einer abknickbar). Zur Grundausstattung gehört außerdem ein zusätzliches mechanisches Zahlenkombinationsschloss.

Verschlussvarianten		SE V	SE V KB
<b>Grundausstattung:</b>		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 14 Zuhalten und Zahlenkombinationsschloss		✓	✓
<b>Sonderausstattung:</b>			
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Elektronisches Tastenkombinationsschloss Paxos Compact Set 1 (Tastatur) *	anstelle DSS	21020800224MP	21020800224MP
Paxos Compact Set 5 *	anstelle DSS	21020800225MP	21020800225MP
Elektronisches Tastenkombinationsschloss SECU E4000R	zusätzlich zum DSS	21020806425MP	21020806425MP
Zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss **		21021912202MP	21021912202MP
Füllstück für DSS		Auf Anfrage	Auf Anfrage
Zusätzlicher Schlüssel für DSS		21021761981MP	21021771981MP
Weitere Schlossvarianten		Auf Anfrage	Auf Anfrage



Verschlussvariante 1  
ZKS mechanisch mit DSS (Standard)



Verschlussvariante 2  
ZKS mit DSS auf Lafette und Füllstück optional



Verschlussvariante 3  
ELO SECU E 4000 R und DSS



Verschlussvariante 4 \*  
ELO Paxos Compact mit 2 Verschluss-Systemen in einer Tastatur

Sonderausstattung SE V / V KB	Modelle	86/0, 103/0, 120/0	103/0, 120/1, 138/1, 173/1	180/2
<b>Inneneinrichtung ***</b>				
Innenfach mit DSS und 2 Schlüsseln	Bestell-Nr.	21021281911MP	21021281912MP	21021281913MP
Maße (mm)	Außenhöhe	180	180	180
	Durchgangshöhe	140	140	140
Türen		1	1	2
Fachboden mit Bodenträgern	Bestell-Nr.	21021281921	21021281922	21021281923
Fachboden auf Teleskopschienen	Bestell-Nr.	21021281930	21021281931	21021281932
<b>Alarm-Komplettausstattung (anschlußfertig für EMA-Zentrale)</b>	Bestell-Nr.	21021731988MP	21021731988MP	21021731989MP

\* Nicht für Modelle SE V 86/0 + V KB 86/0 (Art.-Nr. 21241761860 und 21241771860) möglich.

\*\* verschieden schließend.

\*\*\* Die Lackierung von Inneneinrichtungselementen erfolgt in RAL 7015